



Janakkalan seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelma

Hyväksytty kirkkovaltuustossa xx.päivänä xkuuta 2024

Sisällys

Janakkalan hautausmaa	1
1. Perustiedot	1
1.1 Perustaminen ja käyttöönotto.....	1
1.2 Sijainti.....	1
1.3 Kartat.....	1
1.4 Pinta-ala	1
1.5 Maaperä	1
1.6 Kasvillisuus	2
1.7 Hautausmaan yleiset muistomerkit	2
2. Tekniikka	2
2.1 Rakennukset	2
2.2 Kulkuyhteydet.....	3
2.3 Vesi	3
2.4 Salaojitus ja pintavedet	3
2.5 Sähkö ja valaistus	4
2.6 Jätehuolto.....	4
3. Hautausmaan osat ja hautaosastot.....	4
3.1 Sankarihautausmaa, osasto 5.....	4
3.2 Museoalue, osastot 1–3 ja 10–11	5
3.3 Arkkihauta-alueet, osastot 4-9 ja 12–23	5
3.4 Uurnalehto, osastot 50-54.....	6
3.5 Muistolehto, osastot 60-62	6
3.6 Uurnaosasto, osastot 70-71	7
4. Haudat.....	7
4.1 Seurakunnalle palautuvat haudat.....	7
4.2 Hautapaikkojen luovutus	7
Tervakosken sankarihautausmaa	8
5. Perustiedot	8
5.1 Perustaminen ja käyttöönotto.....	8
5.2 Sijainti.....	8
5.3 Kartat.....	8
5.4 Pinta-ala	8
5.5 Maaperä	8

5.6	Kasvillisuus	8
6.	Tekniikka	9
6.1	Kulkuyhteydet.....	9
6.2	Vesi	9
6.3	Salaojitus ja pintavedet	9
6.4	Sähkö ja valaistus	9
6.5	Jätehuolto.....	9
7.	Hautausmaan osat ja hautaosastot.....	9

Janakkalan hautausmaa

1. Perustiedot

1.1 Perustaminen ja käyttöönotto

Janakkalan hautausmaa on perustettu 1800-luvulla. Hautausmaa sijoittui alun perin ainoastaan kirkon itä- ja eteläpuolelle. Vuonna 1826 käytössä olivat vain alueet 1–5. Vuonna 1872 käyttöön otettiin kirkon eteläpuolelta alueet 6–10. Viimeisin hautausmaalaajennus on valmistunut vuonna 2005, jonka yhteydessä valmistuivat myös tuhkahautaukseen varatut osastot. Nykyään alueita on yhteensä 24.

1.2 Sijainti

Hautausmaa sijaitsee Tarinmaalla, Janakkalan kirkonkylällä. Hautausmaan virallinen osoite on Hakoistentie 345, 14240 Janakkala. Kaavamerkintä 165-423-1-48, maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

1.3 Kartat

Hautausmaan kartat ovat sähköisessä muodossa ja tarkasteltavissa myös julkisessa hautakartta.fi-palvelussa.

1.4 Pinta-ala

Hautausmaan pinta-ala on 8 hehtaaria.

1.5 Maaperä

Janakkalan hautausmaa sijaitsee mäellä, jonka maaperä on hyvin vaihtelevaa. Päämaalajit ovat vaihtelevasti hiekkaa ja savea.

1.6 Kasvillisuus

Kirkkoa ympäröi vihreä maisema, jota hallitsevat ikivanhat lehtipuut, kuten tammet, lehmukset ja vaahterat. Hautausmaan rakentamisen myötä alueelle on istutettu monipuolisesti eri puulajeja. Osa hautausmaan puustosta on peräisin jo 1800-luvun lopulta, ja sen ikääntyneet puut tuovat alueelle ainutlaatuisen ilmeen.

Yksittäiselle haudalle saa istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuisina ole haitaksi ympäristölle ja naapurihaudoille. Ohjeiden vastaisesti istutetut ja ympäristöä häiritsevät kasvit sekä muut rakenteet voidaan poistaa hautausmaan henkilöstön toimesta ilman erillistä ilmoitusta haudan haltijalle.

1.7 Hautausmaan yleiset muistomerkit

- Uurnalehdon muistelupaikka
- Muistolehdon muistelupaikka
- Tyhjä syli- muistokivi
- Karjalaan jääneiden muistomerkki
- 1918 vakaumuksensa puolesta kaikkensa uhranneiden muistomerkki
- Sankarivainajien muistomerkki

2. Tekniikka

2.1 Rakennukset

Kirkko (1520)

Kellotapuli (1785)

Ruumissuoja (1955 ja peruskorjaus 1983)

- Kylmiössä on 16 paikkaa, joista 2 on ylileveitä ja 2 pakastinta.

Huoltorakennukset

- Rättivarasto (2010)
- Huoltorakennus (2004)
- Huolto- ja pesuhalli (1992, laajennus 2010)

Tarinmaan seurakuntatalo

- henkilökunnan sosiaali- ja ruokailutilat (2004)

Pumppaamo

2.2 Kulkuyhteydet

Hautausmaan käytössä on kolme valaistua parkkipaikkaa: seurakuntatalon edustalla Hakoistentien varressa 60 autopaikkaa, pohjoispuolella Turengin puolella 40 autopaikkaa ja eteläreunassa Kernaalantien läheisyydessä 40 autopaikkaa. Hautausmaata kiertää yksisuuntainen tie, Laurinkaarre, joka alkaa Hakoistentieltä ja päättyy Kernaalantielle.

Kulkureitit ja parkkialueet on valaistu hautausmaan aukioloaikoina. Erityisinä juhla-aikoina hautausmaa on avoinna vuorokauden ympäri ja tällöin valaistusta voidaan käyttää hautausmaaston harkinnan mukaan.

2.3 Vesi

Hautausmaan kasteluvesi saadaan Räikälän joesta. Yleisön käyttöön tarkoitettuja vesipisteitä on riittävästä ympäri hautausmaata. Hautausmaalla on kattava automaattinen kastelujärjestelmä.

2.4 Salaojitus ja pintavedet

Osastot 21 ja 22 on salaojitettu. Muuten pintavedet ohjataan kallistuksin kaivoihin ja joista vesi johdetaan alueen eteläreunassa olevaan avo-ojaan

2.5 Sähkö ja valaistus

Hautausmaan ulkovalaistus on uusittu pääasiallisesti 2021 (LED). 2004 tehtyjen laajennusalueiden valaisimia ei uusittu. Muistolehdon Marian patsas, kirkko ja kellotapuli on kohdevalaistu.

Pistorasioita on useita ympäri hautausmaata.

2.6 Jätehuolto

Hautausmaalla noudatetaan Janakkalan seurakunnan jätehuoltosuunnitelmaa ja Janakkalan kunnan jätehuoltomääräyksiä.

3. Hautausmaan osat ja hautaosastot

3.1 Sankarihautausmaa, osasto 5

Osastolla 5 sijaitsee Tarinmaan sankarihautausmaa. Alueella on 137 sankarivainajaa. Alueen on suunnitellut Ilmari Wirkkala. Sankarihautausmaan ylemmälle tasanteelle on haudattu talvisodassa 1939–1940 kaatuneet ja alemmalle tasanteelle jatkosodassa 1941–1944 kaatuneet.

Muistomerkin suunnittelu alkoi talvisodan päättyttyä keväällä 1940.

Kesäkuussa 1941 alkoi jatkosota, jonka vuoksi muistomerkin paljastustilaisuutta jouduttiin siirtämään ja sankarihauta-alueetta laajentamaan. Sankaripatsas paljastettiin kaatuneitten muistopäivänä 18.5.1947. Kiviaitaan tehdyssä portissa on kaksi vapaudenristin sururistiä.

3.2 Museoalue, osastot 1–3 ja 10–11

3.2.1 Erityispiirteet

Kirkkovaltuusto (2/1994, § 28) on rauhoittanut hautausmaan osastot 1, 2, 3, 10 ja 11. Alueilta ei luovuteta uusia hautapaikkoja kuin erikoistapauksissa, mutta vanhoja sukuhautoja voidaan kuitenkin edelleen käyttää.

3.2.2 Hautatyypit ja hautapaikan koko

Osastoilla 1–3 ja 10–11 hautapaikan koko on 100 cm x 200 cm. Hautasyvyys 210 cm tai 150 cm. Tuhkahautaus on mahdollista arkkuhautaan.

3.2.3 Koskemattomuusaika

Arkkuhautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta.

3.3 Arkkuhauta-alueet, osastot 4-9 ja 12–23

3.3.1 Hautatyypit ja hautapaikan koko

Osastoilla 4–9 ja 12–19 hautapaikan koko on 100 cm x 200 cm. Hautasyvyys 210 cm tai 150 cm. Tuhkahautaus on mahdollista arkkuhautaan.

Osastoilla 20–23 hautapaikan koko 120 cm x 200 cm. Hautasyvyys 210 cm tai 150 cm. Tuhkahautaus mahdollista arkkuhautaan

3.3.2 Koskemattomuusaika

Arkkuhautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta.

3.4 Urnalehto, osastot 50-53

3.4.1 Erityispiirteet

Urnalehto on jaettu neljään eri kokoiseen osastoon. Tuhka voidaan haudata näille osastoille uurnassa tai ilman uurnaa. Hautauksen alueella suorittaa seurakunta, jolloin tuhkan tarkka sijainti ei tule omaisten tietoon. Alueella on yhteismuistomerkki, johon on mahdollista merkitä vainajan tiedot nimilaatalla.

Urnalehdon alueen hautaukset tapahtuvat ainoastaan lumettomana aikana maaperän ollessa sula roudasta.

3.4.2 Hautatyypit ja hautapaikan koko

Urnahauta 50 cm x 50 cm.

3.5 Muistolehto, osastot 60-62

3.5.1 Erityispiirteet

Osastot 60 ja 61: Näillä osastoilla tuhka voidaan haudata uurnassa tai ilman uurnaa. Hautauksen alueilla suorittaa seurakunta, jolloin tuhkan tarkka sijainti ei tule omaisten tietoon. Näillä alueilla ei ole mahdollisuutta merkitä vainajan nimeä.

Osasto 62: Tämä alue on sirottelualue, jossa tuhka sirotellaan maahan. Tällä osastolla on mahdollista merkitä vainajan nimitiedot yhteismuistomerkkiin.

Muistolehdossa on yhteinen muistelupaikka. Muistolehdon alueen hautaukset ja sirottelut tapahtuvat ainoastaan lumettomana aikana maaperän ollessa sula roudasta.

3.5.2 Hautatyypit ja hautapaikan koko

Osastot 60 ja 61: Urnahauta 50 cm x 50 cm.

Osasto 62: Sirottelualue

3.6 Uurnaosasto, osastot 70-71

3.6.1 Erityispiirteet

Osastot 70 ja 71 ovat uurnahautaosastoja. Yhdessä uurnahaudassa on yhdeksän uurnasijaa. Haudalle on mahdollista hankkia seurakunnan vahvistaman muistomerkkiohjeistuksen mukainen muistomerkki.

3.6.2 Hautatyypit ja hautapaikan koko

Hautapaikan koko on 100 cm x 100 cm. Yhden uurnahaudan koko on 30 cm x 30 cm x syvyys on 60 cm.

4. Haudat

4.1 Seurakunnalle palautuvat haudat

Hautaoikeusajan päätyttyä uudelleen lunastamattomat sekä hoitamattomuuden vuoksi palautuneet haudat rauhoitetaan yhdeksi (1) vuodeksi menetyspäätöksen jälkeen. Haudalta poistettua muistomerkkiä säilytetään rauhoituksen ajan seurakunnan varastoalueella. Tänä aikana palautuneita hautoja voidaan luovuttaa vain henkilöille, joilla olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä.

4.2 Hautapaikkojen luovutus

Haudat luovutetaan hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Uudet hautapaikat luovutetaan sekä arkku- että uurnahautojen osalta käytössä olevalla osastolla järjestyksessä edeten. Kerralla luovutetaan enintään kaksi rinnakkaista arkkuhautapaikkaa käsittävä hauta. Perustellusta syystä voidaan hautaoikeus luovuttaa useampaan rinnakkaiseen hautapaikkaan hakemuksesta.

Tervakosken sankarihautausmaa

5. Perustiedot

5.1 Perustaminen ja käyttöönotto

Tervakosken sankarihautausmaa on vihitty 3.3.1940. Vihkiminen tehtiin vihollisen ilmavaaran vuoksi jo aamunkoitteessa ja samalla siunattiin hautaansa ensimmäinen sankarivainaja. Alueen on suunnitellut Hannes Autere. Sankarihautausmaa-alueen ja muistomerkin on lahjoittanut Tervakoski Oy. Kuvanveistäjä Mauno Oittinen on valmistanut muistomerkin, joka paljastettiin kaatuneitten muistopäivänä 18.5.1940.

5.2 Sijainti

Hautausmaa sijaitsee Tervakoskella, Tervakosken kirkon vieressä. Hautausmaan virallinen osoite on Kirkkotie 1, 12400 Tervakoski. Kaavamerkintä on 165-431-1-907 YK, maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

5.3 Kartat

Hautausmaan kartat ovat sähköisessä muodossa ja tarkasteltavissa myös julkisessa hautakartta.fi-palvelussa.

5.4 Pinta-ala

Hautausmaan pinta-ala on 1522 m².

5.5 Maaperä

-

5.6 Kasvillisuus

Sankarihautausmaalla on eri aikakausina istutettua kasvillisuutta.

6. Tekniikka

6.1 Kulkuyhteydet

Hautausmaan käytössä on yhteiset paikoitusalueet, Tervakosken kirkon yhteydessä.

6.2 Vesi

Hautausmaan kasteluvesi saadaan Janakkalan kunnan vesijohtoverkosta.

6.3 Salaojitus ja pintavedet

Pintavedet ohjataan kallistuksin kaivoihin tai alueen reunassa sijaitsevaan avo-ojaan.

6.4 Sähkö ja valaistus

Sankarihautausmaalla on kaksi valaisinta, joihin on vaihdettu led-polttimot.

Sankaripatsas on kohdevalaistu.

6.5 Jätehuolto

Hautausmaalla noudatetaan Janakkalan seurakunnan jätehuoltosuunnitelmaa ja Janakkalan kunnan jätehuoltomääräyksiä.

7. Hautausmaan osat ja hautaosastot

Tervakosken sankarihautausmaa käsittää 45 sankarihautaa ja muistomerkin.

Alueella sijaitsee myös yhteismuistelupaikka. Yhteismuistelupaikka on kunnostettu ja laajennettu vuonna 2022.

